



# AMAZONAS COLLECTION







# AMAZONAS DESIGN



55 inch. simulation  
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:  
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:



AMAZONAS 12



AMAZONAS 24



AMAZONAS 34



AMAZONAS 42




AMAZONAS 63




AMAZONAS 72

# ANDINA DESIGN




← 55 inch. simulation 140cm. simulación →


**REPEAT WEFT** REPETICIÓN TRAMA:  
**REPEAT WARP** REPETICIÓN URDIMBRE:




ANDINA 12




ANDINA 24




ANDINA 34



ANDINA 42



ANDINA 63



ANDINA 72

# BOLIVAR DESIGN



55 inch. simulation  
140cm. simulación

**REPEAT WEFT** REPETICIÓN TRAMA:  
**REPEAT WARP** REPETICIÓN URDIMBRE:





**BOLIVAR 12**



**BOLIVAR 24**



**BOLIVAR 34**



**BOLIVAR 42**



**BOLIVAR 63**



**BOLIVAR 72**

# CARIBE DESIGN



55 inch. simulation  
140cm. simulación

**REPEAT WEFT** REPETICIÓN TRAMA:  
**REPEAT WARP** REPETICIÓN URDIMBRE:



CARIBE 12



CARIBE 24



CARIBE 34



CARIBE 42




CARIBE 63




CARIBE 72

# CHACO DESIGN




55 inch. simulation  
140 cm. simulación

**REPEAT WEFT** REPETICIÓN TRAMA:  
**REPEAT WARP** REPETICIÓN URDIMBRE:




CHACO 12




CHACO 24




CHACO 34



CHACO 42



CHACO 63



CHACO 72

# GUAYANA DESIGN



55 inch. simulation  
140cm. simulación

**REPEAT WEFT** REPETICIÓN TRAMA:  
**REPEAT WARP** REPETICIÓN URDIMBRE:



GUAYANA 12



GUAYANA 24



GUAYANA 34



GUAYANA 42




GUAYANA 63



GUAYANA 72

# META DESIGN



55 inch. simulation  
140 cm. simulación

**REPEAT WEFT** REPETICIÓN TRAMA:  
**REPEAT WARP** REPETICIÓN URDIMBRE:





META 12



META 24



META 34



META 42



META 63



META 72

# SANTOS DESIGN



← 55 inch. simulation 140cm. simulación →

**REPEAT WEFT** REPETICIÓN TRAMA: 25 inches - 64 cm  
**REPEAT WARP** REPETICIÓN URDIMBRE: 55 inches - 140 cm



SANTOS 12



SANTOS 24



SANTOS 34



SANTOS 42



SANTOS 56



SANTOS 63



SANTOS 72

# AMAZONAS COLLECTION

## TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 - 55 / 280 - 140	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	54076190	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES 100%	
WEIGHT (oz/lyd2) / PESO (gr/m2) (+5%)	5.30 / 180	
WEIGHT (oz/lyd) / PESO (gr/ml)	16.25 - 8.13 / 504.00 - 252.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	30000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	5	UNE EN ISO 12945-2
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	5	CS4946
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	0	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	0	UNE EN ISO 5077
WARP TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	921.15	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	730.28	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	47.4	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	43.95	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	96.09	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	43.38	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	4	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	3.6	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

### CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



### RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



### SPECIAL FEATURES

Características especiales











[www.comersan.com](http://www.comersan.com) (global) | [www.comersanfabrics.com](http://www.comersanfabrics.com) (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.