




MEDITERRANEAN







FANDANGO DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 9 inches - 24 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 5 inches - 12 cm




FANDANGO 06



FANDANGO 32



FANDANGO 36



FANDANGO 53



FANDANGO 62



FANDANGO 65

GRECA DESIGN




55 inch. simulation
140cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 6 inches - 16 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 13 inches - 32 cm



GRECA 06



GRECA 32



GRECA 36



GRECA 53



GRECA 62



GRECA 65

IKAT DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 8 inches - 21 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 17 inches - 42 cm



IKAT 06



IKAT 32



IKAT 36



IKAT 53




IKAT 62




IKAT 65

MEDITERRANEAN DESIGN




55 inch. simulation
140cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 12 inches - 30 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 12 inches - 30.5 cm




MEDITERRANEAN 06




MEDITERRANEAN 08



MEDITERRANEAN 32




MEDITERRANEAN 36



MEDITERRANEAN 45



MEDITERRANEAN 53




MEDITERRANEAN 62



MEDITERRANEAN 65




MEDITERRANEAN 82



MEDITERRANEAN 96

MOROCCO DESIGN




55 inch. simulation
140 cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 13 inches - 31.5 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 15 inches - 39 cm




MOROCCO 06




MOROCCO 32




MOROCCO 36



MOROCCO 53




MOROCCO 62



MOROCCO 65

SAND DESIGN




55 inch. simulation
140cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 8 inches - 20 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 8 inches - 20 cm




SAND 06




SAND 32




SAND 36



SAND 53




SAND 62









SAND 65

SUN DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 6 inches - 16 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 15 inches - 38 cm



SURF DESIGN



← 55 inch. simulation 140cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 7 inches - 17 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 11 inches - 28.5 cm




SURF 06



SURF 32



SURF 36



SURF 53



SURF 62



SURF 65

ZIGZAG DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 3 inches - 8 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 6 inches - 15 cm



ZIGZAG 06



ZIGZAG 32



ZIGZAG 36



ZIGZAG 53



ZIGZAG 62



ZIGZAG 65

MEDITERRANEAN COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	55 - 110 / 140 - 280	
H S CODE / PARTIDA ARANCELARIA	52115100	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES55% CO45%	
WEIGHT (oz/lyd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	9.12 / 310	
WEIGHT (oz/lyd) / PESO (gr/ml)	14.00 - 27.99 / 434.00 - 868.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	>40000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	5	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	2	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	3	UNE EN ISO 5077
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1500	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	541.39	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	68.9	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	22.3	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	>150	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	105.09	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	2.9	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	3.6	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | www.comersanfabrics.com (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.