comersan®

OLIMPIA COLLECTION

UPHOLSTERY
Tapicería

CURTAINS
Cortinas

CUSHIONS
Cojines

FIRE RETARDANT
EN 1021-1:2014
NFPA 260
CAL TB 117
BS 5852-1

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
981699 AITEX

ARGEL DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 3 inches - 8 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 4 inches - 10.5 cm

ARGEL 04

ARGEL 12

ARGEL 15

ARGEL 25

ARGEL 32

ARGEL 35

ARGEL 50

ARGEL 58

ARGEL 60

ARGEL 62

ARGEL 65

ARGEL 95

CARTAGO DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 8 inches - 20 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 8 inches - 20 cm

CARTAGO 12

CARTAGO 15

CARTAGO 25

CARTAGO 32

CARTAGO 60

CARTAGO 65

CRETA DESIGN

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 11 inches - 28 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 11 inches - 28 cm

CRETA 12

CRETA 15

CRETA 25

CRETA 32

CRETA 60

CRETA 65

ITACA DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 3 inches - 7 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 6 inches - 14.5 cm



ITACA 12

ITACA 15

ITACA 25

ITACA 32



ITACA 60

ITACA 65

OLIMPIA DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 11 inches - 28 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 11 inches - 28 cm

OLIMPIA 12

OLIMPIA 15

OLIMPIA 25

OLIMPIA 32

OLIMPIA 60

OLIMPIA 65

ORAN DESIGN



REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 11 inches - 28 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 11 inches - 28 cm



ORAN 04



ORAN 12



ORAN 15



ORAN 25



ORAN 32



ORAN 35

ORAN 55



ORAN 58



ORAN 60



ORAN 62



ORAN 65



ORAN 95

RODAS DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 6 inches - 14 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 11 inches - 28 cm

RODAS 12

RODAS 15

RODAS 25

RODAS 32

RODAS 60

RODAS 65

TEBAS DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 3 inches - 8 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 3 inches - 8 cm

TEBAS 12

TEBAS 15

TEBAS 25

TEBAS 32

TEBAS 60

TEBAS 65

TUNEZ DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 4 inches - 10 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 8 inches - 20 cm

TUNEZ 12

TUNEZ 15

TUNEZ 25

TUNEZ 32

TUNEZ 60

TUNEZ 65

OLIMPIA COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	**55 - 110** / 140 - 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	**52115100**	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	**27.5** / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	**PES60% CO40%**	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	**9.71** / 330	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	**14.90 - 29.80** / 462.00 - 924.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	**>40000**	**UNE EN ISO 12947-2**
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	**5**	**UNE EN ISO 12945-2**
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	**5**	**CS4946**
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	**5**	**UNE EN ISO 105-B02**
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	**5**	**UNE EN ISO 105-X12**
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	**5**	**UNE EN ISO 105-C06**
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	**2.2**	**UNE EN ISO 5077.**
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	**1.4**	**UNE EN ISO 5077**
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	**1499.51**	**UNE EN ISO 13934-1**
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	**963.9**	**UNE EN ISO 13934-1**
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	**58.20**	**UNE EN ISO 13934-1**
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	**27.3**	**UNE EN ISO 13934-1**
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	**162.7**	**UNE EN ISO 13937-3**
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	**91.97**	**UNE EN ISO 13937-3**
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	**2.3**	**UNE EN ISO 13936-1**
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	**3.5**	**UNE EN ISO 13936-1**
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	**PASA**	**UNE EN 1021:2014-1**
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	**PASA**	**BS 5852-1**

CARE CONDITIONS
Condiciones e indicaciones de lavado

RECOMMENDED USES
Usos y aplicaciones recomendadas

SPECIAL FEATURES
Características especiales

www.comersan.com (global) | **www.comersanfabrics.com** (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company´s express authorisation.